

Список позвоночных животных мировой фауны – носителей возбудителя чумы

Источники: Некипелов,1959; Туманский, Ромашова,1959; Ралль, 1960; Хрущевский,1978; Шевченко и др.,1981; Неронов и др., 1991; Брюханова и др.,2001; Бурделов Л.А. и др.,2001; Матросов и др., 2003; Природные очаги...,2004; Базанова и др.,2009; Атлас...,2010; World Health...,1959; Plague in the Americas, 1965; Prince,1968; Van Peenen et al.,1970; Gordon D.H. et al.,1979; Nguyen Ai Phuong et al.,1983; Zielinski,1984; Nelson James H. et al.,1985; Dyer, Huffman, 1999; Davalos et al., 2001; Carniel E. et al.,2004.

В списке виды, которые описаны как носители чумы в результате выявления в их организме антител к Fg I (без выделения возбудителя), отмечены значком *.

Латинские названия носителей приводятся в соответствии с источниками получения информации и могут отличаться от названий животных, представленных в современных сводках по систематике млекопитающих.

В списке приводятся места обнаружения зараженных животных и, в зависимости от имеющейся полноты информации в первоисточниках, это могут быть - конкретный очаг чумы, регион, континент или страна).

В инфраклассе сумчатых млекопитающих (Metatheria) известен только один вид, в инфраклассе плацентарных млекопитающих (Eutheria) описаны носители чумы из семи отрядов (в порядке убывания количества видов-носителей): грызуны (Rodentia) - 273 вида, хищные (Carnivora) - 30, зайцеобразные (Lagomorpha) - 16, насекомоядные (Insectivora) - 10, парнокопытные (Artiodactyla) – 6, приматы (Primates) - 4, даманы (Hyacoidea) - 1 вид (всего 341 вид млекопитающих). В природе заражаются чумой также и птицы (известны 3 вида), чаще всего каменки (*Oenanthe* sp.).

Класс Млекопитающие - **Mammalia**

Инфракласс Сумчатые млекопитающие - **Metatheria**

Семейство **Didelphidae**

1. *Monodelphis domesticus* L. - Опоссум. (Бразилия).

Инфракласс Плацентарные млекопитающие - **Euteria**

Отряд Насекомоядные - **Insectivora**

2. *Crocidura olivieri* Less., 1827 - Египетская землеройка. Сенегал (Африка).

3. *S. suaveolens* Pall., 1911 - Малая белозубка. Прикаспийский песчаный (Россия), Волго-Уральский песчаный (Россия), Урало-Эмбинский пустынный (Казахстан), Вол-

го-Уральский степной (Россия), Зауральский* (Казахстан) степной, Таласский* высокогорный (Казахстан) очаги.

4. *Diplomesodon pulchellum* Licht., 1823 - Пегий путорак. Волго-Уральский песчаный (Россия, Казахстан), Зауральский (Арыскумско-Дарьялыктакырский) пустынный (Казахстан), Приаральско-Каракумский пустынный (Казахстан), Каракумский пустынный (Туркмения), Прибалхашский пустынный (Казахстан) очаги.

5. *Hemicentetes nigriceps* Gunther, 1875 – Черноголовый тенрек. Мадагаскар.

6. *Hemiechinus auritus** Gmelin, 1770 - Ушастый еж. Зауральский степной очаг (Казахстан).

7. *Hylomys suillus** Muller, 1839 - Малая гимнура. Юго-Восточная Азия.

8. *Sorex sp.* - Землеройка-бурозубка. Центрально-Кавказский высокогорный очаг (Россия).

9. *Sylvisorex gemmeus* Thom., 1915 - Африканская бурозубка. Конго.

10. *Suncus murinus* L., 1766 - Домовая землеройка (многозубка). Индия, Камбоджа, Вьетнам, Ява.

11. *Neomys fodiens* Pennant, 1771 - Обыкновенная кутора. Закавказский высокогорный очаг (Армения, Грузия).

Отряд Приматы - **Primates**

12. *Macaca radiata* Geoffr., 1812 - Индийский макак. Южная Индия.

13. *M. multata* Zimm., 1880 - Большой макак. Индия.

14. *Semnopithecus entellus* Duf., 1797 - Тонкотелая обезьяна (хульман). Центральная Индия.

15. *Tupaia glis* Diard, 1820 - Обыкновенная тупайа.* Вьетнам.

Отряд Зайцеобразные – **Lagomorpha**

16. *Ochotona alpina* Pall., 1773 - Алтайская (Северная) пищуха. Алтайский горный очаг (Россия).

17. *O. daurica* Pall., 1776 - Даурская пищуха. Забайкальский степной (Россия), Тувинский горный (Россия), Алтайский горный (Россия), Хэнтейский и Хангайский (Монголия) очаги; Маньчжурия (Китай).

18. *O. pricei* Gray, 1867 - Монгольская пищуха. Тувинский горный (Россия), Алтайский горный (Россия); Хэнтейский и Хангайский очаги (Монголия), Гобийский Алтай (Монголия).

19. *Lepus californicus* Gray, 1836 - Калифорнийский заяц. США.

20. *L. capensis* L., 1758 - Капский заяц. Южная Африка.

21. *L. europaeus* L., 1778 - Заяц-русак. Северо-Приаральский, Урало-Эмбинский* пустынные очаги (Казахстан), Аргентина (акклиматизирован).

22. *L. saxatilis* Cuvier, 1823 – Скалистый (Кустарниковый) заяц. Зимбабве.

23. *L. tolai* Pall., 1778 - Заяц-толай (песчаник). Каракумский пустынный (Туркмения), Кызылкумский пустынный (Казахстан, Узбекистан, Туркмения), Муонкумский пустынный (Казахстан), Мангышлакский*4 пустынный (Казахстан), Предустюртский* пустынный (Казахстан), Урало-Эмбинский* пустынный (Казахстан), Прибалхашский пустынный (Казахстан), Тянь-Шаньский высокогорный (Киргизия, Казахстан), Алтайский (Россия) горный очаги.

24. *Oryctolagus cuniculus* L., 1776 - Обыкновенный кролик. Англия (1910 г.).

25. *Sylvilagus andinus* - Андский кустарниковый кролик. Перу.

26. *S. audoboni* Baird, 1858 - Калифорнийский кустарниковый или Степной кролик. США.

27. *S. bachmani* Water., 1838 - Калифорнийский кролик. США.

28. *S. braziliensis* L., 1758 - Бразильский кустарниковый кролик. Аргентина, Боливия.

29. *S. caudatus* - Длиннохвостый кустарниковый кролик. Перу.

30. *S. gibsoni* – Боливия.

31. *S. nuttalli* Bachm., 1837 - Вашингтонский кустарниковый кролик или кролик Нуталла. США.

Отряд Грызуны - **Rodentia**

Семейство Беличьи - **Sciuridae**

32. *Callosciurus erythraeus* Patt., 1779 - Юньнаньская красная белка. Юньнань (Китай), Юго-Восточная Азия.

33. *Dremomys rufigenis* Blanford, 1878 - Краснощекая белка. Юго-Восточная Азия.

34. *Funambulus palmarum* L., 1766 - Пальмовая белка. Пакистан, Шри-Ланка.

35. *F. pennanti* Wrought., 1905 - Перохвостая белка. Индия.

36. *Glaucomys sabrinus* Shaw, 1801 - Северная летяга. США, Канада.

37. *Menetes berdmorei* *Blyth, 1849 - Многополосая белка. Вьетнам.

38. *Paraxerus cepapi* A. Smith, 1836 – Кустарниковая белка. Зимбабве.

39. *Sciurus niger* L., 1758 - Черная белка. США.

40. *S. stramineus* Geoffr., 1855 - Эквадорская белка. Южная Лойя (Эквадор), Ланковес (Перу).

41. *Spermophilopsis leptodactylus* Licht., 1823 - Тонкопалый суслик. Кызылкумкий (Казахстан, Узбекистан, Туркмения), Таукумский (Казахстан), Прибалхашский (Казахстан) пустынные очаги.
42. *Tamiasciurus douglasi* Bachm., 1838 - Белка Дугласа. Калифорния (США).
43. *Tamios maclellandi* *Hors., 1839 - Гималайская белка. Вьетнам.
44. *Xerus erythropus* Geoffr., 1803 - Красная земляная белка. Сенегал.
45. *X. inauris* Zimm., 1780 - Капская земляная белка. ЮАР.
46. *Tamias quadrivittatus* Say, 1823 - Четырехполосый (Колорадский) бурундук. США.
47. *T. minimus* Bach., 1839 - Малый бурундук. США.
48. *T. speciosus* Merriam, 1890. США.
49. *T. townsendi* Bach., 1839 - Бурундук Таунсенда. США.
50. *T. umbrinus* J. Allen, 1890 - Уинтасский бурундук. США.
51. *Marmota baibacina* Kastsch., 1899 - Серый (Алтайский) сурок. Тянь-Шаньский высокогорный (Казахстан, Киргизия) очаг и хребты этой горной системы в Китае, Алтайский горный очаг на территории России и Монголии.
52. *M. caudata* Geoffr., 1842 - Красный (длиннохвостый) сурок. Алайский высокогорный (Киргизия), Таласский высокогорный (Киргизия), Гиссарский высокогорный (Таджикистан) очаги. Хребет Борохоро (Тянь-Шань; Китай).
53. *M. himalayana* Hods., 1841 - Гималайский (Тибетский) сурок. Китай.
54. *M. flaviventris* Aud. Et Bachm., 1841 - Желтобрюхий сурок. США, Канада.
55. *M. sibirica* Radde, 1882 - Тарбаган (Монгольский сурок). Забайкальский степной (Россия), Тувинский горный (Россия) очаги; Монголия, Внутренняя Монголия (Китай).
56. *Synomys gunnisoni* Baird., 1855 - Аризонская луговая собачка. США.
57. *S. leucurus* Merriam, 1890 – США.
58. *S. ludovicianus* Ord., 1815 - Чернохвостая луговая собачка. США.
59. *S. mexicanus* Merr., 1892 - Мексиканская луговая собачка. Мексика.
60. *S. parvidens* All., 1906 - Ютская луговая собачка. США.
61. *Spermophilus (Citellus) alaschanicus* Bachner, 1888 - Алашаньский суслик. Нинся-Хуэйский очаг; основной носитель. (Китай).
62. *S. armatus* Kenn., 1863 - Ютский суслик. США.
63. *S. beecheyi* Rich., 1829 - Калифорнийский суслик. США.
64. *S. beldingi* Merr., 1888 - Орегонский суслик. США.
65. *S. columbianus* Ord., 1815 - Колумбийский суслик. США.

66. *S. dauricus* Br., 1843 - Даурский суслик. Забайкальский степной (Россия), Восточно-Монгольский очаги; Маньчжурия (Северо-Восточный Китай).

67. *S. erythrogenes* Br., 1843 - Краснощекий суслик. Прибалхашский, Бетпакдалинский пустынные (Казахстан), Приалакольский низкогорный (Казахстан) очаги; (Юго-Восточная Монголия), Внутренняя Монголия (Китай).

68. *S. fulvus* Licht., 1823 - Желтый суслик. Волго-Уральский песчаный (Россия, Казахстан), Волго-Уральский степной (Казахстан), Зауральский (Урало-Уилский) степной (Казахстан), Урало-Эмбинский (Казахстан) пустынный, Предустюртский (Казахстан), Устюртский (Казахстан, Узбекистан, Туркмения), Мангышлакский (Казахстан), Кызылкумский (Казахстан, Узбекистан, Туркмения), Каракумский (Туркмения), Приаральско-Каракумский (Казахстан), Северо-Приаральский (Казахстан), Зааральский (Казахстан), Муюнкумский (Казахстан), Бетпакдалинский (Казахстан) пустынные очаги.

69. *S. idahoensis* – США.

70. *S. lateralis* Say, 1823 - Золотистый суслик. США.

71. *S. leucurus* – США.

72. *S. major* Pall., 1778 - Большой суслик. Зауральский степной (Казахстан) очаг.

73. *S. mexicanus* – США.

74. *S. musicus* Menetrie, 1832 - Горный суслик. Центрально-Кавказский высокогорный очаг (Россия).

75. *S. pygmaeus* Pall., 1778 - Малый суслик. Терско-Сунженский низкогорный (Россия), Дагестанский равнинно-предгорный (Россия), Прикаспийский Северо-Западный степной (Россия), Прикаспийский песчаный (Россия), Волго-Уральский степной (Россия, Казахстан), Волго-Уральский песчаный (Россия, Казахстан), Зауральский (Урало-Уилский) степной (Казахстан), Урало-Эмбинский (Казахстан), Предустюртский (Казахстан), Устюртский (Казахстан, Узбекистан, Туркмения), Северо-Приаральский (Казахстан), Приаральско-Каракумский (Казахстан) пустынные очаги.

76. *S. relictus* Kaschk., 1923 - Реликтовый суслик. Тянь-Шаньский (Киргизия, Казахстан). Таласский (Казахстан) высокогорные очаги.

77. *S. richardsoni* Sab., 1822 - Суслик Ричардсона. США, Канада.

78. *S. pilosoma* – США.

79. *S. townsendi* Vach., 1839 - Суслик Таунсенда. США.

80. *S. tridecemlineatus* – США.

81. *S. undulatus* Pall., 1778 - Длиннохвостый суслик. Алтайский горный (Россия), Тувинский горный (Россия), Хэнтейский и Хангайский (Монголия) очаги, Китай.

82. *S. variegatus* Erxl., 1777 - Скалистый суслик. США.

83. *S. washingtoni* Howell., 1938 - Вашингтонский суслик. США.

Семейство **Гоферы - Geomyidae**

84. *Thomomys bottae* Eud. et Cerv., 1836 - Западный гофер. США.

85. *Th. fossor* – США.

Семейство **Мешотчатые прыгуны – Heteromyidae**

86. *Dipodomys ordii* Wood., 1857 - Кенгуровый прыгун Орда. США.

87. *Heteromys anomalus* Thom., 1815 - Венесуэльский прыгун. Венесуэла.

Семейство **Долгоноги - Pedetidae**

88. *Pedetes cafer* Pall., 1778 - Кафрский долгоног. Южная Африка.

89. *P. capensis* – Капский долгоног*. Зимбабве. Последний вид как носитель чумы описан в публикации В.М.Неронова и соавт., (1991). Специалисты по систематике млекопитающих говорят о наличии в семействе только одного вида - *Pedetes cafer* или *P. capensis*. Так что, возможно, под разными названиями скрывается один вид.

Семейство **Хомяковых – Cricetidae**

90. *Akodon arviculoides* Wagner, 1842 – Бразилия.

91. *A. dolores* Thom., 1916 - Аргентинский тростниковый хомяк. Аргентина.

92. *A. mollis* Thom., 1894 - Горный тростниковый хомяк. Эквадор, Перу.

93. *A. orophilus* Osgood, 1913 - Перу.

94. *Allocricetulus evermanni* Brandt, 1859 - Хомяк Эверсмманна. Волго-Уральский Россия, Казахстан), Зауральский (Урало-Уилский) степные (Казахстан) очаги, Урало-Эмбинский, Предустюртский, Северо-Приаральский*, Приаральско-Каракумский пустынные (Казахстан), Хангайский (Монголия) очаги.

95. *Calomys (Hesperomys) bimaculatus* Waterh., 1837 - Двупятнистый западный хомяк. Боливия.

96. *C. calossus* Rengr., 1830 – Бразилия.

97. *C. fecundus* Thom., 1926 - Плодовитый западный хомяк. Боливия.

98. *C. laucha* Desm., 1819 - Крикливый западный хомяк. Аргентина.

99. *C. murillus* Thom., 1916 - Аргентинский западный хомяк. Аргентина.

100. *C. tener* Winge, 1887 – Бразилия.

101. *C. venustus* Thom., 1894 - Темный западный хомяк. Боливия.

102. *Cricetus cricetus* L., 1758 - Обыкновенный хомяк. Зауральский степной очаг (Казахстан), Джунгарский* высокогорный (Казахстан).

103. *Cricetulus barabensis* Pall., 1873 - Даурский хомячок. Забайкальский степной очаг (Россия), Северный Китай.

104. *C. migratorius* Pall., 1770 - Серый хомячок. Дагестанский (Россия), Закавказский (Армения, Грузия), Гиссарский (Таджикистан), Тянь-Шаньский (Казахстан, Киргизия), Таласский (Киргизия, Казахстан), Джунгарский* высокогорные очаги, Волго-Уральский (Россия, Казахстан) и Зауральский (Урало-Уилский) степные (Казахстан), Урало-Эмбинский, Предустюртский, Устюртский, Северо-Приаральский, Зааральский, Мангышлакский, Приаральско-Каракумский пустынные (Казахстан), Прикаспийский (Россия) и Волго-Уральский (Россия, Казахстан) песчаные очаги, Приалакольский низкогорный (Казахстан).

105. *C. triton* Wint., 1899 - Крысовидный хомячок. Северный Китай.

106. *Eligmodontia moreni* Thom., 1896 - Аргентинский маисовый хомяк. Аргентина.

107. *E. hirtipes* Thom., 1919 - Мохнатый маисовый хомяк. Аргентина.

108. *Graomys (Phyllotis) cachinus* – Аргентина.

109. *G. chacoensis* – Аргентина.

110. *G. griseoflavus* Waterh., 1837 - Серо-желтый хомяк. Аргентина, Боливия.

111. *G. medius* – Аргентина.

112. *Holochillus balnearum* Thom., 1906 - Водяной хомяк. Аргентина.

113. *H. brasiliensis* Desmarest, 1819 - Бразильский перепончатопалый хомяк. Бразилия.

114. *H. sciureus* Wagn., 1842 - Сахарный хомяк. Бразилия.

115. *Mesocricetus brandti* Nehr., 1894 - Закавказский (Малоазийский) хомяк. Закавказский высокогорный очаг (Армения, Грузия).

116. *Mystromys albicaudatus* Smith., 1834 - Белохвостый хомяк. Южная Африка.

117. *Neotoma albigula* Hart., 1894 - Белогорлый кустарниковый хомяк. США.

118. *N. cinerea* Ord., 1915 - Кистехвостый кустарниковый хомяк. США.

119. *N. desertorum* Merr., 1894 - Калифорнийский кустарниковый хомяк. США.

120. *N. fuscipes* Baird., 1857 - Темноногий кустарниковый хомяк. США.

121. *N. intermedia* Rhoads., 1904 - Средний кустарниковый хомяк. США.

122. *N. lepida* Thom., 1893 - Пустынный кустарниковый хомяк. США.

123. *N. micropus* Baird, 1855 - Южный лесной хомяк. США.

124. *Onychomys leucogaster* W.-N., 1841 - Северный кузнечиковый хомяк. США.

125. *O. torridus* Coues, 1874 - Южный кузнечиковый хомяк. США.

126. *Oryzomys andinus* Org., 1914 - Андский рисовый хомяк. Перу.

127. *O. arenalis* Thom., 1913 - Песчаный рисовый хомяк. Перу.

128. *O. flavescens* Waterh., 1837 - Аргентинский рисовый хомяк. Аргентина, Боливия.
129. *O. intermedius* Leche, 1866 - Средний рисовый хомяк. Бразилия.
130. *O. palustris* Harl., 1837 - Болотный рисовый хомяк. США.
131. *O. phaeopus* Thom., 1894 - Эквадорский рисовый хомяк. Эквадор.
132. *O. pyrrhorhinus* Vied., 1826 - Бразильский рисовый хомяк. Бразилия.
133. *O. stolzmanni* Thom., 1894 - Рисовый хомяк Стольцмана. Перу.
134. *O. subflavus* Wagner, 1842 – Бразилия.
135. *O. xantheolus* Thom., 1894 - Желтый рисовый хомяк. Перу, Эквадор.
136. *O. x. baroni* All., 1897 – Эквадор.
137. *Oxymycterus paramensis* Thom., 1902 - Боливийский хомяк. Боливия.
138. *Peromyscus boylii* Baird, 1855 - Гребенчатый хомячок. США.
139. *P. leucopus* Rafin., 1818 - Белоногий хомячок. США.
140. *P. maniculatus* Wagn., 1845 - Олений хомячок. США.
141. *P. truei* Shuf., 1885 - Хомячок Тру. США.
142. *Phodopus sungorus* Pall., 1773 - Джунгарский хомячок. Алтайский горный очаг (Россия).
143. *Phyllotis amicus* Thom., 1900 - Ушастый хомяк. Перу.
144. *P. darwini* Thom., 1912 - Хомяк Дарвина. Аргентина.
145. *P. fruticolus* Anth., 1922 - Кустарниковый хомяк. Эквадор.
146. *P. wolfsohni* Thom., 1902 - Хомяк Уолфсона. Боливия.
147. *Rhipidomys equatorius* Thom., 1915 - Экваториальный береговой хомяк. Перу.
148. *R. leucodactylus* Tsch., 1844 - Белопалый (береговой) хомяк. Боливия.
149. *Sigmodon hirsutus* Burm., 1854 - Венесуэльский хлопковый хомяк. Венесуэла.
150. *S. peruanus* All., 1897 - Перуанский хлопковый хомяк. Перу, Эквадор.
151. *S. puna* – Эквадор.
152. *Zygodontomys lasiurus* Lund, 1841 - Камышовый хомячок. Бразилия.
153. *Z. pichuna* – Бразилия.
154. *Myospalax psilurus* Miln.- Edw., 1874 - Маньчжурский (северокитайский) цокор. Китай.
155. *Alticola argentatus (roylei)* Severtz., 1879 - Серебристая полевка. Алайский (Киргизия), Тянь-Шаньский (Казахстан, Киргизия), Таласский (Киргизия), Гиссарский (Таджикистан) высокогорные, Хангайский (Монголия) очаги.
156. *A. strelzovi* Kastsch., 1990 - Плоскочерепная полевка. Алтайский и Тувинский очаги (Россия).

157. *Arvicola terrestris* L., 1758 - Водяная полевка. Закавказский (Армения, Грузия) и Дагестанский (Россия) высокогорные, Урало-Эмбинский пустынный (Казахстан) очаги.
158. *Clethrionomys frater* Thom., 1908 – Тянь-шаньская лесная полевка. Таласский* (Казахстан), Джунгарский* (Казахстан) высокогорные очаги.
159. *Ellobius lutescens* Thom., 1897 - Горная слепушонка. Курдистан, Иран.
160. *E. talpinus* Pall., 1770 - Обыкновенная слепушонка. Алайский (Киргизия) высокогорный, Волго-Уральский (Россия, Казахстан) и Зауральский* (Казахстан) степные, Волго-Уральский (Россия, Казахстан) песчаный, Зауральский, Мангышлакский (Казахстан), Кызылкумский (Казахстан, Узбекистан, Туркмения), Каракумский (Туркмения) пустынные очаги.
161. *Eothenomys melanogaster* Milne-Edw., 1872 - Темнобрюхая южноазиатская полевка. Южный Китай.
162. *E. miletus* - Северо-западный Юннань (Китай).
163. *Lagurus curtatus* Core, 1808 - Лемминговая пеструшка. США.
164. *L. lagurus* Pall., 1773 - Степная пеструшка. Волго-Уральский (Россия, Казахстан) и Зауральский (Казахстан) степные, Волго-Уральский песчаный (Россия, Казахстан) очаги.
165. *Lasiopodomys brandti* Radde, 1861 - Полевка Брандта. Забайкальский степной (Россия), Хангайский, Хэнтейский (Монголия) очаги, плато Цилин-Гол (Внутренняя Монголия).
166. *Microtus arvalis* Pall., 1778 - Обыкновенная полевка. Закавказский (Армения, Грузия), Дагестанский (Россия), Центрально-Кавказский (Россия) высокогорные, Волго-Уральский (Россия, Казахстан) и Зауральский (Казахстан) степные, Волго-Уральский песчаный (Россия, Казахстан) очаги.
167. *M. daghestanicus* Schidlowski, 1919 - Дагестанская полевка. Дагестанский высокогорный очаг (Россия).
168. *M. californicus* Peal, 1848 - Калифорнская полевка. Калифорнийский очаг (США).
169. *M. carruthersi* Thom., 1909 - Арчовая полевка. Гиссарский высокогорный очаг (Таджикистан), Таласский* высокогорный (Узбекистан, Казахстан).
170. *M. gregalis* Pall., 1778 - Узкочерепная (стадная) полевка. Алайский (Киргизия), Тянь-Шаньский (Казахстан, Киргизия), Алтайский* (Россия) высокогорные, Забайкальский (Россия) степной, Тувинский (Россия) горный, Хангайский (Монголия) очаги.

171. *M. (Chionomys) gud* Satun., 1909 - Гудаурская снежная полевка. Закавказский высокогорный очаг (Армения, Грузия).
172. *M. fortis* Buchn., 1889 - Большая (дальневосточная) полевка. Китай.
173. *M. fuscus* – Тибет.
174. *M. kirgisorum* Ognev, 1950 – Киргизская полевка. Тянь-Шаньский высокогорный (Киргизия, Казахстан), Таласский, Джунгарский* высокогорные (Казахстан),
175. *M. manus* – США.
176. *M. minutus* – Южный Китай.
177. *M. montanus* Rea, 1848 - Горная полевка. США.
178. *M. (Chionomys) nivalis* Mart., 1842 - Европейская снежная полевка. Закавказский высокогорный очаг (Армения, Грузия).
179. *M. socialis* Pall., 1773 - Общественная полевка. Приараксинский (Армения, Азербайджан) низкогорный, Закавказский высокогорный (Армения, Грузия), Дагестанский равнинно-предгорный (Россия), Волго-Уральский, Зауральский степные (Казахстан), Предустюртский, Устюртский, Северо-Приаральский, Приаральско-Каракумский, Таукумский, Прибалхашский пустынные (Казахстан), Прикаспийский песчаный (Россия), Джунгарский* высокогорный (Казахстан) очаги.
180. *M. townsendii* Vachm., 1839 - Полевка Таунсенда. США.
181. *Ondatra zibethica* L., 1766 - Ондатра. Прикаспийский песчаный (Россия), Прибалхашский пустынный* (Казахстан) очаги.
182. *Desmodillus auricularis* Smith., 1834 - Короткоухая песчанка или Намаква. Южная Африка.
183. *Gerbillus gerbillus* Olivier, 1800 – Карликовая песчанка. Мавритания.
184. *G. nanus* Blanford, 1875 – Белуджистанская песчанка. Мавритания.
185. *G. paeba* Smith., 1836 - Песчанка Пэба. Южная Африка.
186. *Meriones blackleri (tristrami)* Thom., 1903 - Малоазийская песчанка. Приараксинский (Армения, Азербайджан) низкогорный, Закавказский равнинно-предгорный (Азербайджан, Грузия), Курдо-Иранский (Иран) очаги.
187. *M. erythrorus (libycus)* Gray, 1842 - Краснохвостая (ливийская) песчанка. Предустюртский (Казахстан), Устюртский (Казахстан, Узбекистан, Туркмения), Урало-Эмбинский (Казахстан), Северо-Приаральский (Казахстан), Зауральский (Казахстан), Мангышлакский (Казахстан), Приаральско-Каракумский (Казахстан), Каракумский (Туркмения), Копетдагский (Туркмения), Кызылкумский (Казахстан, Узбекистан, Туркмения), Муонкумский (Казахстан), Таукумский (Казахстан), Прибалхашский (Казахстан), Бетпакдалинский (Казахстан) пустынные, Приалакольский низкогорный (Ка-

захстан), Илийский (Казахстан) межгорный, Закавказский равнинно-предгорный (Азербайджан, Грузия), Курдо-Иранский горно-степной, Ирано-Афганский низкогорный пустынный, Сирийско-Месопотамский пустынный очаги, Ливия*.

188. *M. meridianus* Pall., 1773 - Полуденная песчанка. Прикаспийский Северо-Западный (Россия), Волго-Уральский (Россия, Казахстан), Зауральский (Казахстан) степные, Приараксинский низкогорный (Армения, Азербайджан), Прикаспийский (Россия), Волго-Уральский (Россия, Казахстан), Урало-Эмбинский (Казахстан), Предустюртский (Казахстан), Устюртский (Казахстан, Узбекистан, Туркмения), Северо-Приаральский (Казахстан), Зааральский (Казахстан), Мангышлакский (Казахстан), Приаральско-Каракумский (Казахстан), Каракумский (Туркмения), Кызылкумский (Казахстан, Узбекистан, Туркмения), Муюнкумский (Казахстан), Таукумский (Казахстан), Прибалхашский (Казахстан), Илийский межгорный (Казахстан), Бетпақдалинский (Казахстан) пустынные, песчаные, (Юго-Восточная Монголия), Внутренняя Монголия (Китай).

189. *M. persicus* Blanf., 1878 - Персидская песчанка. Приараксинский (Армения, Азербайджан) низкогорный, Курдо-Иранский (Иран) очаги.

190. *M. shawi* Duv., 1842 - Песчанка Шави. Курдо-Иранский очаг.

191. *M. tamariscinus* Pall., 1773 - Гребенщикова песчанка. Дагестанский равнинно-предгорный (Россия), Волго-Уральский (Россия, Казахстан), Зауральский (Казахстан) степные, Прикаспийский (Россия), Волго-Уральский (Россия, Казахстан) песчаные, Урало-Эмбинский (Казахстан), Предустюртский (Казахстан), Устюртский (Казахстан, Узбекистан, Туркмения), Мангышлакский (Казахстан), Приаральско-Каракумский (Казахстан), Северо-Приаральский (Казахстан), Зааральский (Казахстан), Бетпақдалинский (Казахстан), Каракумский (Туркмения), Кызылкумский (Казахстан, Узбекистан, Туркмения), Муюнкумский (Казахстан), Таукумский (Казахстан), Прибалхашский (Казахстан) пустынные, Приалакольский низкогорный (Казахстан).

192. *M. unguiculatus* M.-Edw., 1868 - Монгольская (когтистая) песчанка. Гобийский Алтай (Монголия); Внутренняя Монголия, Маньчжурия (Китай).

193. *M. vinogradovi* Neptn., 1951 - Песчанка Виноградова. Приараксинский низкогорный (Армения, Азербайджан), Курдо-Иранский (Иран) очаги.

194. *Psammomys obesus* Cretzschmar, 1828 – Дневная песчанка. Африка.

195. *Rhombomys opimus* Licht., 1823 - Большая песчанка. Зауральский степной (Казахстан), Урало-Эмбинский (Казахстан), Предустюртский (Казахстан), Устюртский (Казахстан, Узбекистан, Туркмения), Северо-Приаральский (Казахстан), Зааральский (Казахстан), Мангышлакский (Казахстан), Приаральско-Каракумский (Казахстан), Ка-

ракумский (Туркмения), Копетдагский (Туркмения), Кызылкумский (Казахстан, Узбекистан, Туркмения), Муонкумский (Казахстан), Таукумский (Казахстан), Прибалхашский (Казахстан), Бетпақдалинский (Казахстан) пустынные очаги, Приалакольский низкогорный (Казахстан), Ирано-Афганский низкогорный пустынный очаг, Гобийский Алтай (Монголия), (Северо-Западный Китай).

196. *Tatera afra* Gray, 1830 - Гололапая песчанка. Африка.

197. *T. brantsi* Smith., 1836 - Песчанка Брантса. Южная Африка.

198. *T. indica* Hardw., 1807 - Индийская песчанка. Курдо-Иранский горно-степной, Сирийско-Месопотамский пустынный очаги, Северная, Центральная и Южная Индия.

199. *T. leucogaster* Peters, 1852 - Белобрюхая песчанка. Африка.

200. *T. lobengulae* de Vint., 1898 - Траншейная песчанка. Южная Африка.

201. *T. nigrita* Hatt., 1935 - Черноватая песчанка. Африка.

202. *T. robusta* Creter, 1826 - Гребнехвостая песчанка. Танзания.

203. *T. schinzi* Noack., 1899 - Песчанка Шинца. Африка.

204. *T. valida* Bosage, 1890 – Саванная песчанка. Африка.

Семейство Мышиных - **Muridae**

205. *Acomys cahirinus* Desm., 1819 - Каирская мышь. Египет.

206. *Apodemus agrarius* Pall., 1778 - Полевая мышь. Прикаспийский песчаный очаг. Маньчжурия (Китай).

207. *A. chevrieri* - Северо-западный Юннань (Китай).

208. *A. speciosus* Temminck, 1845 - Восточноазиатская мышь. Северо-западный Юннань (Китай).

209. *A. sylvaticus* L., 1758 - Лесная мышь. Прикаспийский Северо-Западный степной (Россия), Зауральский (Урало-Уилский) степной (Казахстан) Приалакольский низкогорный (Казахстан), Терско-Сунженский низкогорный (Россия), Центрально-Кавказский (Россия), Таласский (Киргизия, Казахстан), Джунгарский* (Казахстан), Алайский (Киргизия), Закавказский (Армения, Грузия), Гиссарский (Таджикистан) высокогорные очаги.

210. *Dasymys incomtus* Sund., 1847 - Африканская лохматая мышь. Африка.

211. *Dendromus haymani* Hatt., 1934 - Мышь Хэймена. Африка.

212. *D. insignis* Thom., 1903 - Мышь-древотаз. Африка.

213. *D. melanotis* Smith, 1834 – Заир.

214. *D. mesomelas* Brants, 1827 – Заир.

215. *D. mystacalis* Heuglin, 1863 – Заир.

216. *Hybomys univittatus* Peters, 1876 – Однополосая мышь. Заир.

217. *Lemniscomys griselda* Thom., 1904 – Сенегал, Кения*.
218. *L. striatus* L., 1758 - Полосатая мышь. Кения, Танзания*, Конго, Заир.
219. *Lophuromys aguilus* Dollm., 1910 - Водяная мышь. Африка.
220. *L. flavopunctatus* Thom., 1888 - Желтоточечная мышь. Танзания, Заир.
221. *L. sikapusi** Temminck, 1853 – Танзания, Заир.
222. *Malacotrix typicus* Smith., 1834 - Широкоухая мышь. Африка.
223. *Micromys minutus* Pall., 1771 - Мышь-малютка. Китай.
224. *Mus booduga* Gray., 1837 - Индийская полевая мышь. Индия.
225. *M. bufo* Thom., 1906 – Заир.
226. *M. cervicolor* Hodg., 1845 - Желтокоричневая мышь. Юго-Восточная Азия.
227. *M. deserti* Thom., 1910 - Африканская пустынная мышь. Африка.
228. *M. (Leggada) minutoides* A. Smith, 1834 – Карликовая мышь. Конго, Заир.
229. *M. musculoides* Temm., 1853 - Африканская пряткая мышь. Африка.
230. *M. musculus* L., 1758 - Домовая мышь. Дагестанский равнинно-предгорный (Россия), Волго-Уральский (Россия, Казахстан), Зауральский (Казахстан) степные, Центрально-Кавказский (Россия) высокогорный, Урало-Эмбинский, Предустюртский, Северо-Приаральский, Зааральский, Мангышлакский, Приаральско-Каракумский (Казахстан), Каракумский (Туркмения), Кызылкумский (Казахстан, Узбекистан, Туркмения), Муюнкумский (Казахстан) пустынные, Волго-Уральский (Россия, Казахстан), Прикаспийский (Россия) песчаные, Приалакольский низкогорный (Казахстан), Приараксинский низкогорный (Армения, Азербайджан), Закавказский равнинно-предгорный (Азербайджан, Грузия), Закавказский высокогорный (Армения, Грузия) очаги, Сарыджаский высокогорный (Казахстан), (Внутренняя Монголия, Северо-Восточный Китай, Вьетнам, Южная Америка).
231. *M. platythrix* Bennett, 1832 - Колючая мышь. Индия, Вьетнам*.
232. *M. triton* Thom., 1909 - Трехцветная мышь. Африка.
233. *Mylomys cunninghami* Thom., 1906 - Мышь озера Альберта. Африка.
234. *Rhabdomys pumilio* Sparrm., 1916 - Полосатая мышь. Кения, Зимбабве.
235. *Steatomys pratensis* Pet., 1846 - Луговая мышь. Африка.
236. *Aethomys chrysophilus* de Winton, 1897 - Золотистая крыса. Африка.
237. *A. hindei* Thom., 1909 – Африка.
238. *A. namaquensis* A. Smith, 1834 - Намакуасская крыса. Африка.
239. *Arvicanthis abyssinicus* Rupp., 1909 - Абиссинская лесная крыса. Кения, Танзания, Конго.

240. *A. niloticus* Desm., 1822 - Нильская лесная крыса (Травяная мышь). Танзания, Сенегал, Кения.
241. *Bandicota bengalensis* Gray., 1835 - Бенгальская бандикота. Южная Индия, Бирма.
242. *B. indica* Vech., 1800 - Индийская бандикота. Южная Индия, Юго-Восточная Азия.
243. *B. gracilis* Nehr., 1902 - Стройная бандикота. Индия, Цейлон.
244. *B. malabarica* Shaw., 1801 - Малабарская бандикота. Цейлон.
245. *B. savilei* Thom., 1916 - Бирманская бандикота. Вьетнам.
246. *Berylmys bowersi* Anderson, 1879 - Крыса Боверса.* Вьетнам.
247. *Cricetomys gambianus* Waterh., 1840 - Гвинейская (Гамбийская) крыса. Танзания, Сенегал, Заир.
248. *Dipodomys sp.*, - Кенгуровая крыса. США.
249. *Golunda ellioti* Gray., 1837 - Крыса Эллиота. Индия.
250. *Grammomys dolichurus* Smith., 1832 - Кустарниковая крыса. Заир, Танзания*, Кения*.
251. *G. drays* Thom., 1907 – Африка.
252. *Leopoldamys edwardsi* Thom., 1882 – Крыса Эдвардса. Юго-Восточная Азия.
253. *Mastomys (Praomys) coucha* – Африка.
254. *M. natalensis* Smith, 1834 - Многососковая крыса. Кения, Танзания, Мозамбик, Конго, Сенегал.
255. *Millardia meltada* Gray., 1837 - Пушистая крыса. Северная и Центральная Индия.
256. *Nesokia indica* Gray, 1832 - Пластинчатозубая крыса. Индия.
257. *Niviventer niviventer* Hodg., 1836 – Белобрюхая крыса.* Вьетнам.
258. *Oenomys hypoxanthus* Pucheran, 1855 – Рыженося крыса. Заир.
259. *Otomys angoniensis* Wrought., 1906 - Кенийская водяная крыса. Кения, Танзания.
260. *O. denti* Thom., 1906 – Заир, Танзания*.
261. *O. irroratus* Br., 1827 - Южноафриканская водяная крыса. Африка.
262. *O. tropicalis* Wrought., 1910 – Африка.
263. *O. unisulcatus* Cuvier et Geoffr., 1929 - Кювьерова крыса. Африка.
264. *Paratomys brantsi* Smith., 1840 - Южноафриканская пустынная крыса. Африка.
265. *Pelomys campanae* Huet., 1888 - Сенегальская кустарниковая крыса. Африка.

266. *P. fallax* Pet., 1852 - Восточноафриканская кустарниковая крыса. Замбия, Танзания*.
267. *Rattus andersoni* Thom., 1911 - Крыса Андерсона. Китай.
268. *R. argentiventer* Robinson et Kloss, 1916 – Юго-Восточная Азия.
269. *R. blandfordi* Thom., 1881 – Крыса Бланфорда. Индия.
270. *R. concolor* Blyth., 1859 - Разноцветная крыса. Ява.
271. *R. exulans* Peale, 1948 - Малая крыса. Ява, Вьетнам, Индонезия.
272. *R. flavipectus* Milne-Edwards, 1872 – Желтогрудая крыса - провинции Юннань (Yunnan), Гуандун (Guangdong), Фьюань (Fujian) в Южном Китае, Вьетнам.
273. *R. griseiventer* Bouh., 1903 - Серобрюхая крыса. Ява.
274. *R. hawaiiensis* Stone, 1917 - Гавайская крыса. Гавайские острова.
275. *R. kajzeri* Noack., 1877 - Крыса Кайзера. Африка.
276. *R. losea* Swinh., 1871 - «Убыточная», полевая, малая рисовая крыса. Юго-Восточная Азия.
277. *R. molliculus** Robinson et Kloss, 1922 - Большая полевая крыса. Вьетнам.
278. *R. nitidus* Hodyson, 1845 - Гималайская крыса. Северо-западный Юннань (Китай), Вьетнам.
279. *R. norvegicus* Berk., 1767 - Серая крыса. Волго-Уральский (Россия, Казахстан), Прикаспийский (Россия) песчаные очаги, Африка, Индия, Северо-Восточный и Юго-Восточный Китай, Южная Америка.
280. *R. rattus* L., 1778 - Черная крыса. Африка, Мадагаскар, Гавайские острова, Индия, Юго-Восточная Азия, Китай, Южная Америка.
281. *R. sladeni (koratensis)* Kloss, 1919 – Лесная крыса. Юго-Восточная Азия.

Семейство **Соневых - Gliridae**

282. *Dyromys nitedula* Pall., 1779 - Лесная соня. Закавказский (Армения, Грузия), Гиссарский (Таджикистан), Сарыджаский* (Казахстан), Таласский* (Казахстан), Джунгарский* (Казахстан) высокогорные очаги.

Семейство **Тушканчиковых - Dipodidae**

283. *Allactaga elater* Licht., 1825 - Малый тушканчик. Волго-Уральский (Россия, Казахстан), Зауральский (Казахстан) степные, Урало-Эмбинский, Предустюртский, Устюртский, Северо-Приаральский, Зааральский, Мангышлакский, Приаральско-Каракумский (Казахстан), Кызылкумский (Казахстан, Узбекистан, Туркмения), Муюнкумский (Казахстан), Каракумский (Туркмения) пустынные, Волго-Уральский (Россия, Казахстан), Прикаспийский (Россия) песчаные, Приараксинский низкогорный (Армения, Азербайджан) очаги, Иран.

284. *A. jaculus (maior)* Pall., 1778 - Большой тушканчик. Прикаспийский песчаный (Россия), Волго-Уральский (Россия, Казахстан), Зауральский* (Казахстан) степные, Урало-Эмбинский,* Предустюртский,* Устюртский,* Северо-Приаральский, Приаральско-Каракумский пустынные (Казахстан) очаги.

285. *A. severtzovi* Vinogr. – Тушканчик Северцова. Зааральский (Арыкумско-Дарьялыктакырский)*, Приаральско-Каракумский* пустынные (Казахстан).

286. *A. sibirica (saltator)* Forster, 1778 - Тушканчик-прыгун. Забайкальский степной (Россия), Тувинский горный (Россия), Алтайский горный (Россия), Устюртский*, Приаральско-Каракумский* пустынные (Казахстан), Сарыджаский* высокогорный (Казахстан), Внутренняя Монголия (Китай).

287. *Allactagulus acotion* Pall., 1778 - Тарбаганчик. Зауральский* (Казахстан) степной, Урало-Эмбинский,* Предустюртский,* Устюртский,* Северо-Приаральский,* Кызылкумский, Таукумский* (Казахстан), Каракумский (Туркмения) пустынные очаги.

288. *Dipus sagitta* Pall., 1773 - Мохноногий тушканчик. Урало-Эмбинский, Северо-Приаральский*, Приаральско-Каракумский* (Казахстан), Кызылкумский (Казахстан, Узбекистан, Туркмения), Прибалхашский (Казахстан), Каракумский (Туркмения) пустынные, Волго-Уральский песчаный (Россия, Казахстан) очаги, Внутренняя Монголия (Китай).

289. *Eremodipus lichtenschteini* Vinogr., 1927 - Тушканчик Лихтенштейна. Кызылкумский (Казахстан, Узбекистан, Туркмения) и Прибалхашский (Казахстан) пустынные очаги.

290. *Paradipus ctenodactylus* Vinogr., 1930 - Гребнепалый тушканчик. Каракумский (Туркмения), Кызылкумский (Казахстан, Узбекистан, Туркмения) пустынные очаги.

291. *Pygerethmus platyurus* Licht., 1823 - Толстохвостый тушканчик. Урало-Эмбинский*, Предустюртский*, Мангышлакский пустынные очаги (Казахстан).

292. *Scirtopoda telum* Licht., 1823 - Емуранчик. Прикаспийский песчаный (Россия), Прикаспийский Северо-Западный (Россия), Зауральский* степной (Казахстан), Урало-Эмбинский*, Предустюртский*, Устюртский*, Северо-Приаральский, Зааральский, Мангышлакский*, Приаральско-Каракумский*, Кызылкумский, Муюнкумский, Таукумский, Прибалхашский пустынные очаги (Казахстан).

Семейство Свинковые - Caviidae

293. *Cavia aperea* Egl., 1777 - Бразильская свинка. Бразилия, Эквадор.

294. *C. patparum* Thom., 1901 - Пампаская свинка. Аргентина.

295. *C. porcella* L., 1758 - Морская свинка. Эквадор.
 296. *C. tschudi* Osg., 1913 - Перуанская свинка. Перу, Эквадор.
 297. *Galea musteloides* Burm., 1861 – Аргентина, Боливия.
 298. *G. spixii* Wagl., 1831 – Бразилия.
 299. *Kerodon rupestris* Wied., 1820 – Бразилия.
 300. *Microcavia australis* Geoffr. et D.Orb., 1833 – Аргентина.

Семейство Агутиевых – **Dasyproctidae**

301. *Dasyprocta variegata* – Боливия.

Семейство Шиншилловых - **Chinchillidae**

302. *Lagostomus maximus* Thom., 1910 - Вискаша. Аргентина.

Семейство Колючих шиншилл - **Echimyidae**

303. *Cercomys cunicularius* Thom., 1904 – Бразилия.
 304. *C. inermis* Pict., 1841 – Бразилия.

Отряд Хищные - **Carnivora**

Семейство Псовые - **Canidae**

305. *Canis familiaris* L., 1758 - Собака домашняя. Африка, Индия*, Перу*.
 306. *C. latrans* Say. - Койот. США.
 307. *Vulpes corsak* L., 1758 - Корсак. Урало-Эмбинский*, Предустюртский*, Ус-
 тюртский*, Северо-Приаральский*, Зааральский*, Приаральско-Каракумский*, Кызыл-
 кумский* (Казахстан), Каракумский (Туркмения) пустынные очаги.
 308. *V. vulpes* L., 1758 - Обыкновенная лисица. Волго-Уральский степной (Рос-
 сия), Волго-Уральский песчаный* (Казахстан), Урало-Эмбинский*, Предустюртский*,
 Северо-Приаральский*, Зааральский*, Мангышлакский*, Приаральско-Каракумский*,
 Кызылкумский* (Казахстан) пустынные, Тянь-Шаньский высокогорный (Казахстан,
 Киргизия) очаги.

309. *Urocyon cinereoargenteus** - Серая лисица. США.

Семейство Енотовые - **Procyonidae**

310. *Procyon lotor* - Енот-полоскун.* США.

Семейство Куньи - **Mustelidae**

311. *Martes americana* - Американская куница.* США.
 312. *Meles meles* L., 1758 - Обыкновенный барсук. Зааральский*, Приаральско-
 Каракумский* пустынные (Казахстан), Тянь-Шаньский высокогорный (Казахстан, Кир-
 гизия), США*.
 313. *Mustela altaica* Pall., 1811 - Солонгой. Забайкальский степной очаг (Россия),
 Иран.

314. *M. erminea* - Горноста́й. Тянь-Шаньский высокогорный (Казахстан, Киргизия), Северо-Приаральский пустынный* (Казахстан), Таласский* и Джунгарский* высокогорные (Казахстан), Алтайский* (Россия), Гиссарский* (Таджикистан) высокогорные очаги.

315. *M. evermanni* Less., 1927 – Степной (светлый) хорек. Прикаспийский Северо-Западный степной (Россия), Волго-Уральский степной (Казахстан), Забайкальский степной (Россия), Урало-Эмбинский*, Предустюртский*, Устюртский*, Северо-Приаральский, Зааральский, Мангышлакский, Приаральско-Капакумский, Прибалхашский, Муонкумский*, Бетпакдалинский* (Казахстан), Кызылкумский (Казахстан, Узбекистан, Туркмения) пустынные, Тянь-Шаньский высокогорный (Казахстан, Киргизия), Таласский* высокогорный (Казахстан), Тувинский (Россия), Алтайский (Россия) горные очаги.

316. *M. furo* - Белый хорек. Южная Африка.

317. *M. nigripes* – Черноногий хорек. США.

318. *M. nivalis* L., 1776 - Ласка. Зауральский степной* (Казахстан), Устюртский*, Северо-Приаральский*, Зааральский*, Мангышлакский*, Приаральско-Каракумский*, Кызылкумский Муонкумский*, Прибалхашский (Казахстан), Каракумский (Туркмения) пустынные, Закавказский (Армения, Грузия), Гиссарский (Таджикистан), Сарыджаский* (Казахстан) высокогорные очаги, Китай.

319. *M. sibirica* Pall., 1773 - Колонок. Забайкальский степной (Россия).

320. *M. putorius* L., 1758 - Лесной хорек. (Одесса, 1911 г.).

321. *Taxidea taxus* - Американский западный барсук. США.

322. *Vormela peregusna* Gueld., 1770 - Перевязка. Северо-Приаральский*, Зааральский*, Мангышлакский*, Приаральско-Каракумский* (Казахстан), Кызылкумский (Казахстан, Узбекистан, Туркмения), Муонкумский* (Казахстан), Каракумский (Туркмения) пустынные очаги.

Семейство Виверровые - **Viverridae**

323. *Cynictis pennicilata* Cuvier, 1829 - Желтый мангуст. Африка.

324. *Herpestes aureopunctatus* - Мангуста. Гавайские острова.

325. *H. javanicus* E.Geoffr., 1818 – Яванский мангуст.* Вьетнам.

326. *Mangusta ichneumon* L., 1758 - Индийский ихневмон. Индия.

327. *Paradoxurus hermaphrodites* Pal., 1777 – Обыкновенный мусанг.* Вьетнам.

328. *Helogale parvulus* – Карликовый мангуст*. Кения.

329. *Suricata suricata* Erhl., 1777 - Африканская виверра. Индия.

Семейство Скунсовые - **Mephitidae**

330. *Mepbitis mepbitis* - Полосатый скунс*. США.

Семейство **Кошачьи - Felidae**

331. *Felis catus* L., 1758 - Домашняя кошка. Зааральский* (Казахстан), Каракумский (Туркмения) и Кызылкумский (Узбекистан, Туркмения) пустынные, Сарыджаский высокогорный* (Казахстан) очаги. Китай, Южная Африка, США.

332. *F. concolor* - Пума.* США

333. *F. libycus* Forst. – Степная кошка. Зауральский (Урало-Уилский)* степной (Казахстан), Зааральский*, Прибалхашский* пустынные (Казахстан), Приалакольский низкогорный* очаги (Казахстан).

334. *F. rufa* (*Lynx rufus* Schreb.) - Рыжая рысь. США.

Отряд **Даманы – Hyracoidea**

335. *Procavia capensis* L., 1776 - Капский даман. Африка.

Отряд **Парнокопытные (Парнопалые) - Artiodactyla**

Семейство **Свиные - Suidae**

336. *Sus scrofa* L., 1758- Кабан.* США.

Семейство **Верблюдовые - Camelidae**

337. *Camelus bactrianus* L., 1766 - Двугорбый верблюд. Волго-Уральский песчаный (Россия), Мангышлакский*, Приаральско-Каракумский* (Казахстан), Кызылкумский (Казахстан, Узбекистан) пустынные очаги.

338. *C. dromedarius* L., 1766 - Одногорбый верблюд. Каракумский пустынный очаг (Туркмения).

Семейство **Полорогие - Bovidae**

339. *Saiga tatarica* L., 1766 - Сайга. Мангышлакский, Муюнкумский*, Бетпакдалинский* пустынные очаги (Казахстан).

340. *Bubalus* sp.* – Буйвол. Африка.

341. **Домашняя коза*** - Ливия. Описан случай заболевания чумой 6 человек при прирезке двух домашних коз; у одной из них выявлены антитела к фракции I (Christie A.V. et al., 1980).

Класс **Птицы - AVES**

Отряд **Воробьиные - Passeriformes**

342. *Eremophila alpestris* L. – Рогатый жаворонок.* Монголия.

343. *Oenanthe isabellinae* Temm.- Каменка-плясунья. Волго-Уральский степной, Волго-Уральский* песчаный (Россия, Казахстан), Зауральский* степной (Казахстан), Мангышлакский* (Казахстан), Кызылкумский* (Казахстан, Узбекистан, Туркмения)

пустынные, Алтайский* (Россия), Гиссарский* (Таджикистан) высокогорные очаги, Монголия.

344. *Podoces panderi* Fisch. – Саксаульная сойка. Каракумский (Туркмения), Кызылкумский* (Казахстан) пустынные очаги.